ściany projektowane

ściany istniejące

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK INWESTORA

PROJ. ROZBUDOWA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

wywietrzak dachowy Ø150mm

ściana REI120

nawiew kotlownia 20/20 typu "z"

Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej Ø160PCV

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200l

Kocioł gazowy stojący 58kW

Istniejący przyłącz kanalizacji sanitarnej Ø160PCV

Istniejący przyłącz wody

Ist. wodomierz do wymiany

Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej Ø160PCV

ściana REI120

dylatacja 3 cm

ściana REI120

odsysacz spalin

wywietrzak dachowy Ø250mm

istniejący wywietrzak przedłużyć ponad połać dachu

SM

dylatacja 3 cm

barierka H110cm

Elektryczny podgrzewacz przepływowy - 4kW

dylatacja 3 cm

pas niepalny wełna mineralna

chodnik o szer. 1,5 m

nawiew do garażu montowany w bramie dwie kratki 40x10 cm

daszek o konstrukcji stalowej kryty poliwęglanem

zlew na wys. 50 cm lub z wyciąganą baterią

dylatacja 3 cm

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK INWESTORA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTN. BUDYNEK INWESTORA

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Wykończenie	Powierzchnia
1.1	Wiatrołap	Terakota	22,85 m2
1.2	Garaż	Terakota	67,15 m2
1.3	Magazyn	Terakota	35,26 m2
1.4	Korytarz	Terakota	4,98 m2
1.5	Sanitariaty	Terakota	12,39 m2
1.6	Przedsionek	Terakota	5,74 m2
1.7	WC męski	Terakota	3,16 m2
1.8	WC niepełnosprawni	Terakota	7,41 m2
1.9	Kotlownia	Terakota	11,70 m2
1.10	Korytarz	Terakota	4,07 m2
1.11	WC damski	Terakota	11,93 m2
1.12	Garaż	Wylewka cem.	48,78 m2
1.13	Świetlica wiejska	Terakota	208,44 m2
1.14	Hall + schody	Terakota	19,11 m2
1.15	Zmywalnia	Terakota	5,86 m2
1.16	Zaplecze kuchenne	Terakota	38,98 m2
1.17	Korytarz	Terakota	9,61 m2
1.18	WC	Terakota	5,82 m2
1.19	Komunikacja	Terakota	10,62 m2
1.20	Magazyn gotowych wyrobów z szafą chłodniczą	Terakota	12,96 m2
1.21	Magazyn art. spożywczych z szafą chłodniczą	Terakota	11,69 m2
1.22	Przygotowalnia brudna	Terakota	11,69 m2
1.23	Zaplecze socjalne	Terakota	8,82 m2
1.24	Pomieszczenie porządkowe	Terakota	6,86 m2
			585,88 m2

1. Szafa chłodnicza podwójna 1600x740x2000 mm
2. Szafa chłodnicza na warzywa poj.350l 600x600x1850 mm
3. Lodówka podblatowa na jaja 600x595x850 mm
4. Naświetlacz do jaj
5. Stół z basenem 1-komorowym 1000x600x850 mm
6. Zlewozmywak 2-komorowy na szafce 800x600x850 mm
7. Zlewozmywak 1-komorowy na szafce 800x600x850 mm
8. Zlew basen 1-komorowy 800x600x850 mm
9. Zmywarko / wypażarka
10. Regał ociekowy 1000x600x1800 mm
11. Umywalka
12. Patelnia elektryczna. 700x600x850 mm
13. Blat odkładczy 500x600x850 mm
14. Kuchnia gazowa 6 palnikowa 1200x700x850 mm z piekarnikiem elektrycznym (800) 32,5+7 kw
15. Taboret gazowy podwójny 1160x580x365mm
16. Okap gastronomiczny narożny ze stali nierdzewnej 2000x3000 mm
17. Szafa przelotowa 600x800x1800 mm
18. Blat podawczy 1200x600x850 mm
19. Blat roboczy 1350x600x850 mm
20. Stół mobilny 400x500x820 mm
21. Drzwi z okienkiem podawczym
22. Blat roboczy z szafkami/szufladami
23. Regał magazynowy 1000x600x2000 mm
24. Szafa na środki czystości 1400x550x1800 mm

⊗	WENTYLATOR EDM 100 SPRZĘŻONY Z OŚWIETLENIEM

UWAGA:
Pomieszczenia numer:
1.13, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24
wentylowane mechanicznie

OZNACZENIA:

- przewody instalacji wodnej do celów socjalno-bytowych
- przewody ciepłej wody użytkowej
- przewody cyrkulacyjne
- przewody kanalizacji sanitarnej

(K1)(K4)(K5)(K6) piony kanalizacji sanitarnej - wyprowadzić nad dach

(K2)(K3) pion kanalizacji sanitarnej zakończyć zaworem napowietrzającym

(P1) pion wody zimnej Ø25

U — bateria umywalkowa
KS — kratka ściekowa
PU WC — miska ustępowa z płuczką
ZL — bateria zlewozmywakowa
B — bateria zlewozmywakowa - basen
ZM — zawór do zmywarki
Z — zawór ze złączką do węża
N — natrysk

Uwaga:
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	RZUT PARTERU/ PIWNIC INSTALACJA WOD-KAN

PROJEKTANT INSTALACJI SANIT. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	DOROTA ZYCH NR. UPR. PDK/0087/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI SANIT. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH	EWA WIĄCEK	
OPRACOWAŁ	MAŁGORZATA ŁĄCZ	

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	12.2015	IS-01	INSTAL.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl